

# Angebot

## Hersteller

### iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 70 362 5830

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

## Datum:

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Tel.: +36 70 362 5597

## Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:

## Sehr geehrte/r Kunde!







Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.







Das Bild dient zur Illustration.







Herstellung mit Engineering-Lösungen





| Hauptparameter |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Typ der Sauna  | Lugano kombinierte Außensauna |
| Platzbelegung  | Für 4-6 Personen              |
| Größe          | 365 x 238 x 256 cm            |








| Wandkonstruktion   |   |
|--|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm           |    |
| Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach       |    |
| Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie |  |
| Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm                    |  |
| Metalldübel 10x120 mm  |  |
| Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm              |  |












| Balkensystem  |   |
|---------------|---|
| Säulen/Balken | 10 x 10 cm Leimbinder (BSH)  |





| Balkensystem        |  |   |
|---------------------|--|---|
| Säulen/Balken       | 10 x 16 cm Leimbinder (BSH)                      |  |
| Befestigungselement | Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken |  |
| Befestigungselement | Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen         |  |






| Dachkonstruktion   |  |   |
|--|--|---|
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm           |  |   |
| Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm            |  |  |
| Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach       |  |  |
| Knauf ekoboard Isolierung 75 mm                                |  |  |
| Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie |  |  |
| OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm                         |  |  |


| Dachkonstruktion                           |   |
|--|---|
| Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung           |  |
| Roofbond Duchlüfter des Daches             |  |
| Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)       |  |
| Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016) |  |





| Verkleidungen                          |   |
|--|---|
| Außenverkleidung aus Trapez oder Blech | <p>Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016 Rahmenfarbe: RAL7016</p>    |
| Außenverkleidung                       | <p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>  <p>Milesi dreifache Profilholz Lackierung</p>    |
| Innere Verkleidungen                   | <p>Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil</p>    |
| Bodenbelag                             | <p>Professionelle Bodenkonstruktion mit wasserfestem Laminat</p>  <p>Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat-/Vinylboden 5 m2</p>  <p>Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung</p>  |

| Sauna Elemente             |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Bänke                      | Banklatte aus finnischer Espe I. Klasse Design Stil 28x38 mm  |    |
| Rückenlehne                | Rückenlehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)   |    |
| Rückenlehne                | Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Finnischer Espe - Design 38 x 28 mm   |    |
| Fußrost                    | Fußrost aus finnischer Espe I. Klasse Design Stil 28x38 mm (2Stück)   |    |
| Saunaofen                  | HARVIA Virta Pro 16kW<br> Saunastein 10-15cm |   |
| Infrarotpaneele            | Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W   |  |
| Steuerung                  | iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen  |  |
| Wasserplatte               | Auffangwanne für normalen Saunaofen   |  |
| Schutzrahmen für Saunaofen | Holz Schutzrahmen für Saunaofen Harvia Virta - kurz   |  |
| Schutzrahmen für Saunaofen | Holz Schutzrahmen für Saunaofen Harvia Virta - lang   |  |

| Fenster und Türen        |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Äußere Türen und Fenster | <p>Glastür in ALU-Rahmen Rahmenfarbe: RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p>                       |  |
| Äußere Türen und Fenster | <p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (2Stück) Rahmenfarbe: RAL7016</p>  <p>Isoliertes Float mit wasserklarem Glas</p> |  |

| Elektrizität             |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Stromzubehöre            | Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter) |    |
| Stromzubehöre            | Geheimtür für die Steuerung der Aussensauna - 20x30 cm                               |   |
| Beleuchtungstechnik      | Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz   |  |
| Lufttechnik              | Verziehbarer Lüfter aus Holz   |  |
| Verkabelung für Elektrik | Komplette Verkabelung der Außensauna   |  |

| Zubehöre |  |   |
|----------|--|---|
| Zubehöre | Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel und Hygrometer) |  |

| Zubehöre |  |   |
|----------|--|---|
| Zubehöre | Minimal Kopflehne  |  |
| Extras   | Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)  |  |
| Extras   | Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)   |  |
| Extras   | RGBW LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank und in der Rückenlehne (bis 5 m2) |  |

| Gesamtbetrag                                |                          |
|---|--------------------------|
| Netto listen preis                          | 63 750 EUR + MwSt        |
| <b>Spezieller Preis - gilt 15 Tage lang</b> | <b>50 990 EUR + MwSt</b> |
| <b>Gesamtbetrag</b>                         | <b>50 990 EUR + MwSt</b> |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Zubehöre, Lieferung, Montage | Der Preis beinhaltet Lieferungs- und Montagekosten nicht. Die Zubehöre sind im Preis inbegriffen. |
| Bemerkungen                  | individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein                    |

Der Kunde soll vorbereiten:

- Stromanschluss sichern: 3x400V, 3x20A, C20 Freischalter, 5x4 oder 5x2,5 Silikonkabeln
- Stromversorgung für Sauna sichern, Kleinverteiler mit FI-Relais
- UTP Cat6 Kabel mit 2 Netzwerkstecker RJ45 für LAN Modul;
- Eventuelle Meldepflicht, Baugenehmigung soll der Kunde sichern
- Betonfundament nach unserem Vorschlag
- Parkplatz für LKW
- Barrierefreier Zugang des Standorts (evtl. Kran) sichern
- Container für den Abfall sichern
- Für die bestimmungsgemäße Funktion der mit der Steuerung verbundenen App ist der Kunde verpflichtet, die technischen Voraussetzungen für den Anschluss an das Heimnetz bereitzustellen und die Verbindung mit Hilfe eines Fachmanns herzustellen. Bei Nichtbeachtung nimmt die iSauna Design Kft. keine Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der App.

Zahlungsfristen und Lieferung

|  |                         |             |
|--|-------------------------|-------------|
| Bei Bestellung                                 | 50%                     | Überweisung |
| Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur | 40%                     | Überweisung |
| Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort           | 10%                     | Überweisung |
| Lieferfrist                                    | 90 Tage nach Bestellung |             |



## Zahlungsfristen und Lieferung

### Garantie:

Außenkonstruktion: 5 Jahre

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 50 EUR + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

-es zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt

-es Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen

-es zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt

-Wenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

### DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter [info@szaunagyartas.hu](mailto:info@szaunagyartas.hu) oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.