

# Angebot

## Hersteller

### iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

## Datum:

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@saunaherstellung.de

## Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!







Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.




Das Bild dient zur Illustration.



Herstellung mit Engineering-Lösungen








Hauptparameter	
Typ der Sauna	Kombinierte Außensauna Oasis mit zwei Vordächer
Platzbelegung	für 3-4 Personen
Größe	926 x 264 x 255 cm (Innenhöhe 210 cm)

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	




Balkensystem	
Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH) 

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Balkensystem		
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	

Dachkonstruktion		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm		
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach		
Knauf ekoboard Isolierung 75 mm		
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie		
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung		







Herstellung mit Engineering-Lösungen

Dachkonstruktion	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	




Vordach		
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (2.78x3.19m)	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (3.02x0.27m)	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (2.78x3.19m)	





Verkleidungen		
Design Element	Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder (6Stück) Milesi dreifache Profilholz Lackierung	
Design Element	Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger Thermowood Esche Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren	




Verkleidungen		
Design Element	<p>Massivholz Design Sonnenschutz aus erstklassiger kanadischer Rotzeder 38x26 mm</p> <p>Milesi dreifache Profilholz Lackierung</p>	
Außenverkleidung	<p>Wandverkleidung MINIMAL aus kanadischer Rotzeder mit Sperrholzplatten I. Klasse</p> <p>Milesi dreifache Profilholz Lackierung</p>	
Innere Verkleidungen	<p>Wandverkleidung MINIMAL aus Thermo Espe mit Sperrholzplatten I. Klasse</p>	
Bodenbelag	<p>Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl</p>	











Sauna Elemente		
Bänke	<p>Banklatte aus Thermowood finnischer Espe I. Klasse Design Stil 38x28 mm</p>	
Rückenlehne	<p>Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)</p>	
Fußrost	<p>Fußrost aus Thermowood finnischer Espe I. Klasse Design Stil 28x38 mm</p>	
Saunaofen	<p>HARVIA Virta Combi mit manueller Nachfüllung 11kW</p> <p> Saunastein 10-15cm</p>	
Infrarotpaneele	<p>Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W</p>	

Herstellung mit Engineering-Lösungen










Sauna Elemente		
Steuerung	iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen	
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Individueller Sauna-Ofenschutzgitter aus Holz in Minimal Design	

Fenster und Türen		
Äußere Türen und Fenster	Glastür in ALU-Rahmen (2Stück) RAL7016  Isoliertes Parsol mit Bronze Glas	
Äußere Türen und Fenster	Individuelles Fixglas im Alurahmen RAL7016  Isoliertes Parsol mit Bronze Glas	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Stromzubehöre	Geheimtür für die Steuerung der Aussensauna - 20x30 cm	
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Innenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	

Elektrizität		
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Außenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	SkyDance LED Fernsteuerung mit Lichtstärkereger, Touch, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, vertikal, zweifach, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Norgen versenkbare USB 2.0 Verlängerung, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Norgen versenkbarer HDMI Anschluss, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, Zuleitung, für den Außenbereich, komplett, in Farbe Anthrazit	
Lufttechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung des Saunahauses	



Zubehöre		
Zubehöre	Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 5 m2	
Zubehöre	Minimal Kopflehne	
Extras	Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)	
Extras	50" Samsung QLED Smart LED TV	
Extras	Samsung HW-S60T/EN Sound Projektor	
Extras	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Extras	Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 4 St. IP geschützte Boxen)	
Extras	COB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank und in der Rückenlehne (bis 5 m2)	



**Gesamtbetrag**

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot!

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

**Der Kunde soll vorbereiten:**

- Vorbereitung des Betonsockels gemäß den technischen Plänen
- Installation des Stromnetzes: 3x400V, 6x10 Stromkabel nach Plan
- Kaltverfließen der Duschwände und des Bodens
- Lieferung und Einbau von Sanitärkeramik und Duschwannen
- Ausführung der Sanitärarbeiten
- Einholung aller notwendigen Anmeldungen und Baugenehmigungen
- Parken für Lastkraftwagen
- Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zur Baustelle (ggf. Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung von Müllcontainern
- Bereitstellung von UTP-Kabeln (Cat6) zur Serviceklappe für das LAN-Modul mit RJ45-Steckern an den Kabelenden
- Der Kunde muss den Administrator für eine stabile Internetverbindung der Anwendung stellen

**Zahlungsfristen und Lieferung**

Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist		

## Zahlungsfristen und Lieferung

### Garantie:

Außenkonstruktion: 5 Jahre

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 50 EUR + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

-tes zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt

-tes Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen

-tes zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt

-tWenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

### DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter [info@saunaworld.at](mailto:info@saunaworld.at) oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.